










- 
 ① Módulo de embutir Lux 2357, marca Iluminar ou similar, na cor branca, com quatro lâmpadas fluorescentes Dulux L 36W - 3500K, IRC 85% ou superior, dimensões de 62 x 62 cm, difusor em vidro satinado: 07 (sete) módulos;
- 
 ② Realocação de módulo de embutir pré-existente: 14 (quatorze) módulos;
- 
 ③ Luminária de embutir ref. 2001-232/236/20 fabricação Itaim, ou similar, para lâmpadas fluorescentes tubulares T8, 4000K, IRC 85% ou superior (Osram ou similar): 08 (oito) módulos;
- 
 ④ Luminária de sobrepor ref. 7510-332/336/340 fabricação Itaim, ou similar, para 3 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W T8 (Osram ou similar): 01 (um) módulo;

- 
 ⑤ Luminária de embutir direcionável, para lâmpada dicrômica de 50w, fixação por encaixe, corpo em alumínio injetado pintado em epoxi, na cor branca, soquete cerâmico, fabricação SCH Iluminações, ou similar: 05 (cinco) módulos;
- 
 ⑥ Luminária de sobrepor, Blenda, corpo em alumínio na cor branca, difusor em vidro temperado jateado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W, ou similar: 21 (vinte e um) módulos;
- 
 ⑦ Soquete cerâmico dentro da churrasqueira, com lâmpada para suportar altas temperaturas. 01 (um) módulo.
- 
 ⑧ Instalação de módulo pendente que será fornecido pelo TRE/SC: 01 (um) módulo.
- 
 ⑨ Instalação de módulo de sobrepor que será fornecido pelo TRE/SC: 01 (um) módulo.

<i>Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</i>			
	ÁTICO		
	LOCAL: RUA ESTEVES JR., 68 / FLORIANÓPOLIS - SC		
CONTEÚDO:		Planta de Iluminação	
TOTAL DE PRANCHAS	09/10	DATA: 2005	ESCALA: 1:100
Projeto SPE: Arq. Carla Marcon Pinheiro Machado Analista Judiciário Arq. Ney Virgílio de Carvalho Filho Técnico Judiciário Manoela Klippel Estagiária		Arquiteta responsável: Carla Marcon Pinheiro Machado CREA/SC 054153-1	