



CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO – ODONTÓLOGO

PROVA OBJETIVA

Dia: 19/06/2005

Horário: das 14h às 19h

Duração: 5 horas

INSTRUÇÕES

Para fazer a prova você usará este caderno com **16** (dezesesseis) folhas, um cartão-resposta e uma folha de respostas para as questões discursivas.

Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de **70** (setenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.

O cartão-resposta é o documento único e final para a correção eletrônica. Não amasse, não dobre, nem rasure o seu cartão-resposta.

A adequada marcação do cartão-resposta e escrita das respostas das questões discursivas, que deverão ser feitas com caneta esferográfica de tinta **preta**, são de inteira responsabilidade do candidato, sendo estes os documentos válidos para a correção das questões das provas objetivas e discursivas.

Nem o cartão-resposta nem a folha de respostas das questões discursivas poderão ser substituídos nos casos de marcação errada ou de rasuras pelo candidato.

Para cada questão são apresentadas **4** (quatro) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C e D**). **APENAS** uma delas constitui a resposta **CORRETA** em relação ao enunciado da questão.

Exemplo: Suponha que a questão nº **10** tenha a resposta **C** como correta.
Veja como marcar essa resposta.

10	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas: a) comunicar-se com outros candidatos, efetuar empréstimos ou usar outros meios ilícitos; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; c) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com os demais candidatos; d) for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; ou g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando o cartão-resposta ou a folha de questões discursivas.

Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, jornais, folhetos ou anotações, bem como o porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público.

Ao encerrar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o cartão-resposta e o caderno de prova completo, devidamente assinados no espaço próprio e a folha de respostas das questões discursivas.

Duração da prova: 5 horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.

Nº DO CANDIDATO

NOME

ASSINATURA DO CANDIDATO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

TEXTO 1

- 1 “Rubião fitava a enseada – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora! Capitalista.
- 5 Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.
- Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou: ambos mor-
- 10 reram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça...
- Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a
- 15 mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... - Bonita canoa! - Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão no céu!”

MACHADO DE ASSIS, J.M. *Quincas Borba*. São Paulo: Ática, 1998, p. 13 (capítulos I e II).

01) Considerando o Texto 1, analise as afirmativas abaixo.

- I - As expressões: *fitava a enseada* (linha 1) e *os polegares metidos no cordão do chambre* (linhas 1 e 2) indicam a nova condição de capitalista de Rubião e os confortos daí provenientes.
- II - O verbo parecer e as reticências sugerem, no final do segundo parágrafo, que por trás dos sentimentos de Rubião há interesses.
- III - No Texto 1, o narrador opõe: passado e presente, professor e capitalista, pobreza e riqueza para sugerir a nova situação de Rubião.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente a afirmativa III está correta.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Todas as afirmativas estão corretas.

02) Assinale a alternativa **CORRETA**, ainda com base no Texto 1.

- A() Em *Que era há um ano? Professor. Que é agora! Capitalista* (linha 4), os marcadores de temporalidade são apenas os verbos “era” (passado) e “é” (presente).
- B() A forma verbal cotejava (linha 4) dá a justa medida de comparação entre o passado e o presente de Rubião.
- C() Apesar da nova condição de Rubião, ele continua usando as velhas “chinelas de Túnis” (linha 5).
- D() Em *Deus escreve direito por linhas tortas* (linha 8), a palavra direito concorda com Deus em gênero (masculino) e número (singular).

03) Ainda com relação ao Texto 1, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O trecho: *Aquele pedaço de água quieta* (linha 3) refere-se à enseada.
- B() Há apenas dois pontos de vista diferentes no texto: um ditado pelo espírito e outro pelo coração.
- C() Em – *Bonita canoa! – Antes assim!* Os travessões indicam que existe um diálogo e os pontos de exclamação indicam a dúvida do personagem Rubião.
- D() Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

04) Considerando as várias possibilidades de alteração dos constituintes e da pontuação dada no trecho: *O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria.* (linhas 11-13),

assinale a alternativa **CORRETA** que **NÃO** altere o sentido original.

- A() O espírito do ex-professor vexado, daquele pensamento, arrepiou caminho. Outro assunto buscou: uma canoa, que ia passando. O coração, portanto, deixou-se estar a bater de alegria.
- B() Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor, arrepiou caminho. Buscou outro assunto: uma canoa, que ia passando. O coração, portanto, se deixou estar a bater, de alegria.
- C() O espírito vexado do ex-professor, daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que passando ia; mas o coração deixou-se estar, a bater de alegria.
- D() Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor arrepiou caminho. Buscou outro assunto: uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria.

05) Ainda sobre o Texto 1, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O verbo arrepiar (linha 12) carrega o significado de “fazer eriçar ou encrespar-se”.
- B() Em todo o texto há predomínio do tempo verbal pretérito perfeito, assinalando acontecimentos passados e não delimitados no tempo.
- C() No trecho: *Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele* (linha 8), o verbo pensar sugere que o narrador tudo sabe, até os pensamentos de Rubião.
- D() Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

06) Relacione as duas colunas adequadamente, considerando o valor temporal dos verbos em negrito. A seguir, assinale a alternativa em que os verbos tenham sido classificados **CORRETAMENTE**.

(1) Pretérito perfeito – anterioridade em relação ao momento narrado.

(2) Futuro do pretérito – posterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado no texto.

(3) Pretérito mais-que-perfeito – anterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado no texto.

() *Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me **daría** uma esperança colateral* (linhas 8-9).

() *Não **tinha casado**: ambos morreram.*

() *O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, **arrepíou** caminho* (linhas 11-12).

() *Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, **cuidaria** que ele admirava aquele pedaço de água quieta* (linhas 1-3).

A() 3 – 2 – 1 – 1

B() 3 – 2 – 1 – 3

C() 2 – 3 – 1 – 2

D() 2 – 3 – 2 – 1

07) Com base na compreensão do Texto 1, assinale a alternativa **CORRETA**.

A() O termo desde (linha 6) designa o ponto de partida de um movimento ou extensão (no espaço, no tempo ou em uma série) para assinalar a distância entre *as chinelas* e *o céu*.

B() No trecho uma vez que *a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse* (linhas 14-15), o termo sublinhado introduz uma justificativa para o que se disse na oração anterior.

C() O pronome tudo no trecho: *e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade* (linhas 6-7) restringe-se a chinelas e a céu.

D() Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

08) Relativamente ao Texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

A() no trecho: *O certo é que eles estão no céu!* (linhas 16-17) o pronome pessoal eles refere-se a Piedade e seu marido.

B() o pronome vos no trecho: *em verdade vos digo...* (linha 3) faz referência ao narrador.

C() no fragmento: *Cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta* (linhas 2-3), o pronome ele retoma o mesmo referente do sujeito de *cuidaria* (3ª pessoa).

D() o pronome ele no trecho: *pensa ele* (linha 8) faz referência a Rubião.

09) Assinale a alternativa na qual o que sublinhado **NÃO** esteja **CORRETAMENTE** interpretado.

- A() ... *buscou outro assunto, uma canoa que ia passando* (linha 12) → que = canoa.
- B() *Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse* (linhas 14-15) → que = mana Piedade.
- C() ... *umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo* (linha 5) → que = chinelas de Túnis.
- D() *Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados?* (linhas 13-14) → que = canoa e canoeiro.

10) Assinale a alternativa **CORRETA**, considerando, ainda, o Texto 1.

- A() Em *cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta* (linhas 2-3), o verbo cuidar significa ter cautela.
- B() No verbo obedecer, da sentença *Como obedece bem aos remos do homem* (linha 16), há regência obrigatória da preposição a.
- C() O verbo ver em *Quem o visse... à janela de uma grande casa de Botafogo...* (linhas 1-2) pode ser adequadamente substituído pelo verbo olhar, como no trecho *Quem o olhasse pela janela de uma grande casa de Botafogo*.
- D() Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

11) Assinale a alternativa em que a marcação de concordância verbal **NÃO** corresponda ao português padrão.

- A() Não consta no texto de Machado os valores recebidos na herança.
- B() Deram oito horas da manhã.
- C() Deviam estar arregalados os olhos de Rubião.
- D() Vai fazer duas horas que Rubião contempla a enseada.

TEXTO 2

TÁBUA QUARTA

“Do pátrio poder e do casamento

- I - É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco vizinhos.
- II - O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los.
- III - Se o pai vender o filho três vezes, que esse filho não recaia mais sob o poder paterno.
- IV - Se um filho póstumo nascer até o décimo mês após a dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado legítimo.”

(Lei das XII Tábuas – 450 a. C.- fonte: internet, acessada em 12 de abril de 2005).

12) Considere as afirmativas abaixo, com base no Texto 2.

(1) Póstumo é adjetivo que caracteriza filho.

(2) A expressão pátrio poder significa “o conjunto dos direitos que cabem aos pais sobre os filhos”.

(3) O filho nascido após a morte do pai será sempre reputado legítimo.

(4) Um filho não é considerado legítimo se nascido nove meses após a dissolução do matrimônio.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

A() Apenas a afirmativa (1) está correta.

B() Somente as afirmativas (1) e (3) estão corretas.

C() Somente as afirmativas (1) e (2) estão corretas.

D() Nenhuma das afirmativas está correta.

13) Ainda a partir do Texto 2, analise as afirmativas abaixo.

I - O pronome demonstrativo esse, nas duas ocorrências do Texto 2, retoma o filho vendido três vezes e o filho póstumo, respectivamente.

II - O pronome oblíquo (l)os, em vendê-los, concorda com filhos.

III - O adjetivo legítimo transformar-se-ia em verbo se fosse retirado o acento agudo (legitimo).

Assinale a alternativa **CORRETA**.

A() Somente a afirmativa I está correta.

B() Somente a afirmativa II está correta.

C() Somente a afirmativa III está correta.

D() As afirmativas I, II e III estão corretas.

14) “Que os corpos dos escravos não sejam embalsamados e que seja abolido dos seus funerais o uso da bebida em torno do cadáver”. A respeito da “Tábua Décima” da *Lei das XII Tábuas* (fonte *internet*, acessada em 12 de abril de 2005), assinale a alternativa **CORRETA**.

A() As formas embalsamados e abolido são derivadas de verbos, mas seguem as regras de flexão de um nome por funcionarem como substantivos.

B() As formas verbais do texto recorrem ao modo indicativo, uma vez que destacam um fato improvável, uma hipótese.

C() O trecho *seja abolido dos seus funerais o uso da bebida* pode ser adequadamente substituído por *seja abolido dos funerais o hábito de usar bebida*.

D() As duas formas verbais de ser correspondem ao mesmo tempo verbal, indicando singular e plural da mesma pessoa do discurso (2ª).

15) Indique, dentre os grupos de palavras abaixo, aquele cuja sílaba tônica das palavras esteja na mesma posição da sílaba tônica de: corpos, abolido e funerais, respectivamente:

A() glória, enxergar, decisão;

B() sutil, tulipa, juiz;

C() doutor, rubrica, poder;

D() erudito, item, recém.

16) Assinale a alternativa em que os vocábulos formem o plural como funeral e cadáver, respectivamente:

- A() abdominal / ardor;
- B() funil / qualquer;
- C() cônsul / açúcar;
- D() mal / caráter.

17) Em “Esta é uma lei *ad hoc*, isto é, própria para determinada circunstância”, é **CORRETO** afirmar que:

- A() existe uma lei denominada *ad hoc*;
- B() a expressão isto é introduz uma explicação;
- C() as palavras adjetivas própria e determinada referem-se à lei;
- D() a palavra própria, no contexto, significa única.

18) “Para criar uma nova pasta no Windows Explorer em português, uma alternativa é selecionar o local onde se deseja criar a pasta e clicar no menu, depois em e finalmente em”

Escolha a alternativa que completa, **CORRETAMENTE** e respectivamente, os espaços no texto acima.

- A() Arquivo; Pasta; Novo.
- B() Editar; Pasta; Novo.
- C() Arquivo; Novo; Pasta.
- D() Novo; Arquivo; Pasta.

19) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Ao selecionar um texto no Microsoft Word, o motivo pelo qual o tipo de fonte aparece em branco no campo correspondente da barra de ferramentas de formatação é:

- A() Isto ocorre sempre que um trecho de texto é selecionado.
- B() O usuário selecionou o texto de forma errada.
- C() Houve algum erro interno do aplicativo.
- D() O texto possui mais do que um único tipo de fonte.

20) “O *Internet Explorer* possui um recurso especial para o registro e organização de, para o caso de se precisar acessá-lo novamente, denominado”.

Escolha a alternativa que completa, **CORRETAMENTE** e respectivamente, os espaços no texto acima.

- A() Navegador; usuários; catálogo de endereços.
- B() Navegador; endereços; favoritos.
- C() Site; endereços; catálogo de endereços.
- D() Site; usuários; favoritos.

21) Assinale a alternativa **CORRETA**.

De acordo com a Lei nº 8.112, de 11/12/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União), a Ação Disciplinar prescreverá:

- A() Em 3 (três) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- B() Em 2 (dois) anos, quanto à suspensão.
- C() Em 120 (cento e vinte) dias, quanto à advertência.
- D() Todas as alternativas estão erradas.

22) Assinale a alternativa **CORRETA**.

São formas de provimento de cargo público:

- A() Nomeação, promoção, aproveitamento.
- B() Reversão, transferência, reintegração.
- C() Recondução, nomeação, ascensão.
- D() Readaptação, transferência, reversão.

23) De acordo com o disposto no Regimento Interno do TRE/SC, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Servirá como Procurador Regional Eleitoral junto ao Tribunal o membro do Ministério Público Estadual que for designado pelo Procurador-Geral da República.
- B() Cabe ao Presidente do TRE/SC exercer a Corregedoria Regional Eleitoral, cumulativamente.
- C() Compete ao Vice-Presidente do TRE/SC presidir a Comissão Apuradora das Eleições para governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e da Assembléia Legislativa.
- D() Ao Corregedor Regional Eleitoral incumbe, além das demais atribuições definidas no Regimento Interno da Corregedoria Regional Eleitoral, exercer o poder de polícia nas dependências do Tribunal.

24) Assinale a alternativa CORRETA.

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral:

- A() são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores que o compõem.
- B() são eleitos pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado dentre os desembargadores que o compõem.
- C() são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores e os juízes que o compõem.
- D() são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os membros que o compõem.

25) Assinale a alternativa CORRETA.

A eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito:

- A() será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de novembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
- B() será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
- C() será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitantes, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.
- D() será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de novembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitantes, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder.

26) Leia com atenção os itens abaixo.

- I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu segundo turno para os cargos executivos, quando nenhum dos candidatos tiver alcançado maioria simples no primeiro turno.
- II - No sistema proporcional se aplica o cálculo dos quocientes eleitorais, obtidos pela divisão do número de votos apurados pela quantidade de vagas a serem preenchidas.
- III - A representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado Federal, será renovada de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, alternadamente, por um e dois terços.
- IV - O sistema proporcional de eleição foi instituído por considerar-se que o sistema majoritário pode deixar sem representação minorias consideráveis, às vezes numericamente próximas da maioria vitoriosa.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente os itens I, III e IV estão corretos.
- B() Somente os itens II e III estão corretos.
- C() Somente os itens III e IV estão corretos.
- D() Somente os itens II, III e IV estão corretos.

27) Assinale a alternativa CORRETA.

A proposta de criação de novas varas judiciárias é da competência privativa:

- A() do Poder Executivo Federal ou Estadual, dependendo da jurisdição.
- B() do Tribunal Estadual ou Regional, no âmbito de sua jurisdição.
- C() do Supremo Tribunal Federal, acolhendo, ou não, projeto elaborado pelo Tribunal Estadual ou Regional respectivo.
- D() do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa, tratando-se de Tribunal Federal ou Estadual, respectivamente.

28) Assinale a alternativa CORRETA.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado:

- A() por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional.
- B() por qualquer partido político mesmo sem representação no Congresso, desde que registrado há, pelo menos, seis meses.
- C() por entidade de classe ou associação legalmente constituída há, pelo menos, seis meses.
- D() por organizações não governamentais de defesa do meio-ambiente, desde que declaradas de utilidade pública, em favor de comunidades carentes.

29) Assinale a alternativa CORRETA.

O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral:

- A() até a diplomação.
- B() no prazo de dez dias, contados da diplomação.
- C() no prazo de quinze dias, contados da diplomação.
- D() no prazo de vinte dias, contados da diplomação.

30) Assinale a alternativa CORRETA.

Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral esclarecer sobre matéria eleitoral, tendo tais esclarecimentos caráter normativo. Como são denominados esses esclarecimentos?

- A() Portarias e Ordens de Serviço.
- B() Instruções.
- C() Resoluções.
- D() Consultas.

31) Assinale a alternativa CORRETA.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina-TRE/SC, compõe-se

- A() de um Juiz eleito dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e nomeado pelo Governador do Estado; de dois Juízes eleitos dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um Juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
- B() de dois Juízes eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República dentre seis advogados com reputação ilibada e idoneidade moral, dispensado o notável saber jurídico, indicados pelo Tribunal de Justiça.
- C() de dois Juízes eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
- D() de três Juízes eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

32) Leia com atenção e assinale a alternativa INCORRETA.

- A() A apuração nas Juntas Eleitorais começará no dia seguinte ao das eleições, atualmente na noite das eleições face o emprego de urnas eletrônicas e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 (dez) dias. Em caso de impossibilidade, deverá ser comunicado o Tribunal Regional, mencionando o período necessário, que não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias, sob as penas legais de perda de competência para prosseguir na apuração e multa aos membros da junta.
- B() Nas eleições municipais e para governador, senador, deputado federal e estadual, compete às Juntas Eleitorais a apuração e totalização dos votos.
- C() Nas eleições presidenciais, cabe inicialmente aos Tribunais Regionais a totalização dos votos de todas as zonas eleitorais das unidades da federação, com envio dos resultados posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral, para totalização, por ele, de todos os resultados do País.
- D() Compete às Juntas Eleitorais expedir diploma aos eleitos para cargos municipais, sendo que nos municípios onde houver mais de uma junta, a expedição dos diplomas será feita pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, à qual as demais enviarão os documentos da eleição.

33) Considere os conceitos sobre **semiologia e **diagnóstico** abaixo emitidos e assinale a alternativa CORRETA.**

- A() Diagnóstico diferencial é aquele que utiliza métodos clínicos semiológicos para tentar identificar as enfermidades com características semelhantes.
- B() Prognóstico é o acompanhamento periódico do caso após a realização do tratamento.
- C() Dor, mal-estar, cansaço e inapetência são exemplos de sinais de determinadas doenças.
- D() Sinais são manifestações clínicas subjetivas visíveis pelo profissional e sintomas são manifestações objetivas percebidas pelo paciente e relatadas ao profissional.

34) No diagnóstico e plano de tratamento odontológico de um paciente que será submetido a uma cirurgia odontológica, é necessário o conhecimento sobre “**pressão arterial**”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A pressão arterial máxima também é chamada de diastólica.
- B() A pressão diastólica é o momento de relaxamento dos ventrículos e é também conhecida como pressão arterial mínima.
- C() A pressão diastólica é o momento em que os ventrículos se contraem.
- D() O hipertenso leve freqüentemente apresenta sinais e sintomas como: dor de cabeça, perturbações visuais, zumbido no ouvido e tontura.

35) Com relação ao tema *infecção pelo HIV e AIDS*, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Entre as manifestações estomatológicas da AIDS, destacam-se as candidíases bucais e os tumores de origem epitelial, tais como o Sarcoma de Kaposi e o Linfoma de Burkitt.
- B() O HIV tem especial predileção pela destruição das células que contêm, em sua superfície, o receptor CD4+, e as células mais importantes do sistema imunológico que apresentam esses receptores são os macrófagos.
- C() Entre os marcadores laboratoriais imunológicos da AIDS, a taxa de linfócitos T-CD4+ é a mais confiável, sendo que quanto mais alta for, maior será o risco de progressão da doença.
- D() É chamado de infecção vertical o mecanismo de transmissão do HIV pelo qual a mãe infectada pelo vírus transmite o mesmo ao seu filho, seja durante a gravidez, parto, ou depois do nascimento, na amamentação.

36) Com relação ao diagnóstico da CÁRIE DENTAL, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O correto diagnóstico clínico da “mancha branca”, ou cárie incipiente do esmalte, deve ser realizado após a remoção da placa bacteriana que recobre o local e a utilização de jatos de ar para eliminar a água contida nos micro-poros do esmalte.
- B() A formação de dentina esclerosada pelos ameloblastos é um importante mecanismo de defesa do tecido pulpar contra as agressões causadas pela cárie dental.
- C() Clinicamente, a cárie de dentina que se apresenta paralisada adquire coloração acastanhada ou amarronzada. Sua consistência amolecida à curetagem indica a necessidade de remineralização pela ação de fluoretos.
- D() A cárie dental deve ser encarada como uma doença bucal, em que as cavidades representam a manifestação clínica da doença. Os indivíduos de risco são aqueles que desenvolvem a doença, independentemente dos desafios do ambiente bucal cariogênico.

37) Sobre o tema **HALITOSE**, assinale com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () As halitoses podem ser provocadas pela eliminação de substâncias odoríferas pelas vias respiratórias e pela boca, ou pela contaminação por produtos aromáticos pela via hematogênica.
- () A maioria das causas da halitose é de origem não bucal e ela pode ser proveniente de distúrbios nos tratos respiratório e digestivo, distúrbios patológicos gerais e psicogênicos.
- () O paciente portador de diabetes melitus apresenta alterações importantes na cavidade bucal que podem levar ao diagnóstico da doença, além da halitose cetônica característica, presente quando o paciente está descompensado.
- () Variações no hálito normal do paciente podem estar relacionadas à hora do dia, idade, períodos de fome ou de jejum e ciclos fisiológicos da mulher, tais como período menstrual, gravidez e lactação.

Assinale a alternativa que contiver a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() V – V – V – V.
- B() V – F – F – V.
- C() F – V – V – F.
- D() V – F – V – V.

38) Considere as afirmativas abaixo referentes à técnica radiográfica “PANORÂMICA”:

- I - A radiografia panorâmica é uma tomografia, com corte tomográfico abrangendo as regiões dento-alveolares.
- II - As imagens da radiografia panorâmica têm reduzida definição de imagem (em relação à das técnicas intrabucais), devido à borrosidade inerente à técnica.
- III - A radiografia panorâmica oferece baixa magnificação (ampliação) das imagens, o que a torna fidedigna para mensurações nas imagens.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Apenas a afirmativa I está correta.
- B() Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

39) Considere as indicações de maior competência das incidências radiográficas **periapical da bissetriz, interproximal (bite-wing)** e **oclusal**.

Assinale com “P” o que for indicação da **periapical da bissetriz**, com “I” o que for indicação da **interproximal** e com “O”, o que for indicação da **oclusal**.


- () Pesquisa de recidivas de cáries.
- () Avaliação dos tecidos periapicais.
- () Pesquisa de cáries proximais.
- () Observação das corticais vestibular e lingual da mandíbula.
- () Avaliação da repleção endodôntica.

A seqüência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- A() O – I – O – P – P.
- B() I – I – P – O – P.
- C() I – P – I – O – P.
- D() P – I – O – P – O.

40) A Figura **A** abaixo nos mostra uma incidência ortorrádial, obtida pela técnica periapical da bissetriz do elemento dental 24. Como suas raízes vestibular e palatal projetaram-se superpostas praticamente em toda a sua extensão, se fez necessária uma outra radiografia pela mesma técnica (Figura **B**), variando apenas sua incidência (dissociação), para visualizar essas duas raízes, pelo menos em seu terço apical.

Qual das alterações da técnica, citadas abaixo, foi realizada para se obter a imagem da Figura **B**?



Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Variação da angulação horizontal para distal – (dissociação distorrádial).
- B() Variação da angulação horizontal para mesial – (dissociação mesiorradial).
- C() Aumento da angulação vertical.
- D() Diminuição da angulação vertical.

41) Com relação à **técnica periapical da bissetriz**, assinale com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () O “Princípio do Paralelismo” deve ser obedecido nesta técnica para evitar o alongamento ou o encurtamento da imagem do elemento dental.
- () As angulações verticais crescem da região posterior para a região anterior, nas tomadas radiográficas pela técnica periapical da bissetriz, em razão do aumento do ângulo entre o longo eixo do dente e a película radiográfica, imposto pela anatomia da arcada.
- () O “Princípio de Cieszinsky” determina as angulações verticais a serem utilizadas na técnica radiográfica periapical da bissetriz.
- () Em todas as regiões a serem radiografadas pela técnica periapical da bissetriz, o filme deve ser colocado com uma margem de segurança (espaço entre a face oclusal ou bordo incisal do dente e o bordo livre do filme) de aproximadamente 3 cm.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V.
- B() F – V – V – F.
- C() F – F – V – V.
- D() V – V – F – F.

42) Considerando um bebê – criança na faixa etária de zero a 3 anos – assinale com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () A responsabilidade pela limpeza / escovação dos dentes deve ser do pai / mãe ou do(s) responsável(eis).
- () O dentífrício é importante na prevenção da cárie. Por isso, quanto maior a quantidade utilizada melhor o resultado no que se refere à prevenção da cárie.
- () A escovação noturna de dentes e/ou mucosas pode ser feita ou não, independente do fato de o bebê / criança mamar antes de dormir.
- () A utilização da fralda umedecida com água filtrada, objetivando a limpeza de dentes e/ou mucosas, é uma opção de escolha mesmo para os bebês / crianças que tenham os primeiros molares decíduos irrompidos.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() V – V – F – F.
- B() F – V – F – F.
- C() V – F – F – V.
- D() F – F – V – V.

43) Em relação ao “selamento biológico” (S.B.), considere as afirmativas:

- I - Clinicamente o selamento biológico é reconhecido como uma coloração escura das fossas e fissuras.
- II - O selamento biológico se caracteriza pelo processo de mineralização progressiva da placa dentária das fossas e fissuras.
- III - Ao exame clínico (toque), o selamento biológico se apresenta como uma estrutura mineralizada (dura) não retentiva.
- IV - O selamento biológico pode ocorrer tanto nos molares decíduos como nos permanentes e pré-molares.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- C() Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D() Nenhuma das afirmativas está correta.

44) Considere as afirmativas sobre hábitos alimentares:

- I - A avaliação dos hábitos alimentares da criança de menor idade pode ter papel fundamental na definição do risco à doença *cárie dentária*.
- II - A orientação ao consumo racional de açúcar nas refeições faz parte do aconselhamento dietético para os pacientes e seus responsáveis, com o objetivo de prevenir e/ou controlar a doença *cárie dentária*.
- III - A introdução precoce da sacarose facilita a implantação e colonização de uma microbiota cariogênica.
- IV - Os fatores da alimentação que podem ter influência na atividade de cárie no paciente são: o tipo de carboidrato, a frequência de ingestão e a forma física dos alimentos consumidos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D() Todas as afirmativas estão corretas.

45) Nos tempos atuais, ganha importância entre os procedimentos de higiene bucal o uso da **CLOREXIDINE** (digluconato de clorexidine) como agente antimicrobiano. Dentre os itens abaixo, quais os que são **indicações de uso clínico** da clorexidine?

- I - Pacientes que apresentam alta atividade de cárie.
- II - Durante a terapia de ulcerações aftosas (aftas).
- III - Portadores de aparelho ortodôntico.
- IV - Durante a fase de cicatrização, após intervenção cirúrgica bucal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todos os itens estão corretos.
- B() Somente estão corretos os itens I, III e IV.
- C() Somente estão corretos os itens II e III.
- D() Nenhum dos itens está correto.

46) Sobre o Flúor na Odontologia, identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () A concepção atual do mecanismo de ação do flúor exige a presença constante de flúor na cavidade bucal, em doses seguras, agindo diretamente no processo de desmineralização-remineralização e controlando assim o desenvolvimento da cárie.
- () A concepção atual do mecanismo de ação do flúor exige a presença de flúor no momento da formação do esmalte dental, de modo que se forme fluorapatita que é insolúvel aos ácidos da placa dental, portanto, conferindo resistência à cárie após a erupção do elemento dental.
- () O monoflúor fosfato de sódio é incompatível com abrasivos à base de carbonato de cálcio utilizados em dentifrícios; por isso esse tipo de fluoreto deve ser utilizado apenas em dentifrícios com dióxido de silício como abrasivo.
- () A intoxicação por flúor pode ser: aguda, quando ocorre a ingestão de grande quantidade de flúor de uma única vez, e crônica, quando ocorre a ingestão de pequenas quantidades durante prolongado período de tempo.
- () Com relação à intoxicação aguda, considera-se como dose provavelmente tóxica de flúor a quantidade de 5,0 mgF/kg, a partir da qual os cuidados devem ser aumentados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() V – V – F – F – V.
- B() V – F – F – V – V.
- C() F – V – F – V – V.
- D() V – F – V – V – F.

47) Considere as afirmativas abaixo, sobre o processo de esterilização de instrumentais de uso em Odontologia:

- I - A esterilização significa a ausência de todas as formas de vida microbiana em determinado meio, devido à aplicação apenas de agentes químicos.
- II - A esterilização pelo calor seco é menos penetrante que pelo calor úmido e, por esta razão, o processo por calor seco requer temperaturas mais elevadas e tempo de exposição mais prolongado.
- III - Para realizar a esterilização em autoclave, os instrumentais precisam ser acondicionados em pacotes (invólucros) de tamanho adequado, íntegros e permeáveis ao vapor d'água sob pressão.
- IV - A desinfecção dos instrumentais e do ambiente do consultório é um método seguro para se evitar a contaminação cruzada.
- V - Algumas doenças podem ser transmitidas através da inalação de microorganismos em suspensão devido aos aerossóis produzidos pelo uso de equipamentos rotatórios e sônicos, ou através da fala, tosse e espirros.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Apenas a afirmativa I está correta.
- B() Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D() Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

48) De acordo com o tema "Biossegurança", identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)**, e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () A utilização de bochecho de clorexidina a 2%, antes dos procedimentos clínicos, tem por objetivo a redução da contaminação da cavidade bucal.
- () A infecção pelo vírus da hepatite é mais comum do que pelo HIV.
- () Ainda não existe nenhuma forma de imunização contra o vírus da hepatite C.
- () Os instrumentos perfuro-cortantes devem ser descartados em sacos de lixo especiais, resistentes, com símbolo de risco biológico ou identificação de contaminação, juntamente com o lixo de materiais contaminados (algodão, gaze, etc.).
- () O manuseio seguro de instrumentos perfuro-cortantes, através de instrumentais que impeçam o contato direto com as mãos, é a maneira mais segura de se evitar acidentes e possíveis infecções para o profissional e sua equipe.

Assinale a alternativa que contiver a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – F – V – V – F.
- B() V – V – F – V – V.
- C() V – V – V – F – V.
- D() F – V – V – F – F.

49) Os anestésicos locais podem interagir com outros medicamentos. Quando esta interação ocorre com beta bloqueadores do tipo propranolol, podem ocorrer alterações orgânicas no paciente do tipo:

- I - Hipertensão
- II - Bradicardia
- III - Hipotensão
- IV - Taquicardia

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() I e II estão corretas.
- B() III e IV estão corretas.
- C() II, III e IV estão corretas.
- D() Apenas a IV está correta.

50) Com relação aos Cimentos de Ionômero de Vidro, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() São algumas das indicações atuais para os cimentos de ionômero de vidro: restaurações temporárias, cimentação de peças protéticas, forramento cavitário, capeamento pulpar direto e cimentação de dispositivos ortodônticos.
- B() De acordo com a indicação clínica, os cimentos de ionômero de vidro são classificados em: Tipo I (restauração), Tipo II (cimentação) e tipo III (capeamento e forramento).
- C() O mecanismo de adesão dos cimentos de ionômero de vidro à estrutura dental envolve a quelação dos grupos carboxílicos dos poliácidos do material com o cálcio existente no esmalte e na dentina.
- D() Após a presa de um cimento de ionômero de vidro, a estrutura do material é formada por um aglomerado de partículas de pó que não reagiram, circundadas por uma matriz de polissais de zinco.

51) Identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**, sobre os Cimentos Odontológicos.

- () O resfriamento da placa de vidro durante a espatulação é considerado um método eficiente para retardar a reação química entre o pó e o líquido do cimento de fosfato de zinco, reduzindo o tempo de presa e aumentando a viscosidade do material.
- () A reação química, ácido-base, entre o pó e o líquido do cimento de fosfato de zinco proporciona a formação de uma matriz amorfa e coesiva de aluminofosfato de zinco envolvendo partículas de óxido de zinco que não reagiram.
- () Após a presa, a estrutura de um cimento de óxido de zinco e eugenol é formada por uma matriz de eugenolato de zinco circundando partículas de óxido de zinco não reagidas, ocorrendo também a presença de eugenol livre.
- () A diminuição da proporção pó-líquido durante a manipulação de um cimento de fosfato de zinco provoca as seguintes alterações nas propriedades do material: diminuição da resistência à compressão, diminuição da espessura da película, aumento da solubilidade, aumento do pH, e aumento do tempo de presa.
- () A incorporação do ácido ortoetoxibenzóico, assim como a incorporação de polímeros, proporciona aumento na resistência do cimento de óxido de zinco e eugenol.

Assinale a alternativa que contiver a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – V.
- B() V – V – F – F – V.
- C() F – F – V – V – V.
- D() V – F – V – V – F.

52) Sobre o Amálgama Odontológico, identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () São elementos químicos metálicos presentes nas ligas para amálgama: prata, cobre, zinco e estanho.
- () O zinco tem função desoxidante, todavia pode provocar expansão no amálgama quando este é condensado em presença de umidade.
- () Em um amálgama odontológico convencional ou com baixo teor de cobre, a fase gama 1 apresenta maior dureza do que a fase gama 2, que por sua vez apresenta maior dureza do que a fase gama.
- () São algumas das recomendações para limitar a exposição ao mercúrio: utilização de máscaras, luvas e óculos protetores pela equipe odontológica; utilização de amálgamas pré-encapsulados; armazenagem dos restos de amálgama em recipientes contendo fixador para filmes radiográficos; reciclagem dos restos de amálgama pela indústria.
- () A fase eta é indesejável em um amálgama odontológico, pois aumenta o escoamento ou “creep” do mesmo.

Assinale a alternativa que contiver a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V – V
- B() V – V – F – V – F
- C() V – F – V – F – V
- D() F – F – V – V – V

53) Considerando as ramificações que o canal radicular principal pode apresentar, relacione a coluna **A** com a coluna **B**:

Coluna A	Coluna B
I - Canal colateral	() Localizado no terço médio ou cervical da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral.
II - Canal lateral (adventício)	() Múltiplas terminações do canal principal.
III - Canal secundário	() Corre quase paralelo ao canal principal, com menor diâmetro do que aquele.
IV - Delta apical	() Localizado no terço apical da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **CORRETA** de respostas na **coluna B**, de cima para baixo.

- A() IV – I – III – II.
- B() II – IV – I – III.
- C() I – IV – II – III.
- D() III – II – IV – I.

54) São condições a serem satisfeitas pelos cimentos utilizados para obturação de canais radiculares:

- I - Fácil manipulação
- II - Boa estabilidade dimensional
- III - Radiopacidade
- IV - Inalterabilidade da cor do dente
- V - Biocompatibilidade com os tecidos periodontais apicais

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Nenhuma das afirmativas está correta.
- C() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.

55) O hidróxido de cálcio tem sido há décadas um valioso auxiliar no tratamento endodôntico. Identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)** sobre o uso deste fármaco.

- () Como curativo de demora no tratamento de dentes despolpados e infectados o hidróxido de cálcio exerce importante ação anti-séptica, decorrente de sua elevada alcalinidade.
- () A literatura tem mostrado ser o hidróxido de cálcio menos eficiente que os compostos fenólicos clorados contra o conjunto de microrganismos que constituem a microbiota inicial do canal infectado.
- () O preenchimento total do canal radicular pela pasta de hidróxido de cálcio é fundamental em função da sua ação por contato com as superfícies infectadas.
- () Nos tratamentos conservadores da polpa, como nos casos de capeamento, sua ação proporciona a formação de granulações cálcicas que se constituem em substrato favorável ao depósito de uma barreira de tecido duro.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V.
- B() V – F – V – F.
- C() F – V – V – V.
- D() V – F – V – V.

56) Com relação ao esvaziamento de um canal com polpa morta, é **CORRETO** afirmar que:

- I - o tipo e o calibre do primeiro instrumento a ser utilizado dependem da morfologia e do diâmetro anatômico do canal.
- II - deve ser realizado de uma só vez, em bloco.
- III - deve ser sempre precedido de irrigação-aspiração com uma solução adequada.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Apenas a afirmativa II está correta.

57) A erosão do esmalte e dentina guarda semelhança com a atrição dental provocada pelo bruxismo. Assinale com **E** o que se refere à característica de **erosão**, e com **B** o que se refere à característica do **bruxismo**.

- () Natureza química.
- () Mais comum nas bordas incisais dos dentes anteriores e nas faces oclusais dos dentes posteriores.
- () Pode-se instalar em dente sem contato com o antagonista.
- () Natureza físico-mecânica.
- () Provoca faceta de desgaste no dente sem perda do brilho do esmalte.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() B – B – E – B – E
- B() E – B – E – B – B
- C() E – E – B – B – B
- D() B – E – B – E – B

58) *“Placas oclusais são aparelhos removíveis, geralmente fabricados em resina acrílica, que cobrem as faces oclusais dos dentes e são extensivamente usadas no tratamento da disfunção musculartoarticu- lar”.* (CARDOSO, A.C. *Oclusão para você e para mim*. São Paulo: Santos, 2003.)

Assinale a alternativa que **NÃO REPRESENTA** uma indicação das placas oclusais.

- A() Tratamento de mordida aberta anterior.
- B() Proteção de dentes com desgastes (pacientes com bruxismo).
- C() Tratamento de paciente com lesões intra-articulares.
- D() Tratamento de pacientes com dores musculares, dor de cabeça e dor cervical.

59) Com relação ao deslocamento anterior de disco da articulação têmporo-mandibular, sem redução, os pacientes podem apresentar:

- I - Click articular recíproco.
- II - Crepitação óssea.
- III - Dor ao apertar os dentes.
- IV - Desvio na trajetória da abertura mandibular.
- V - Limitação da abertura mandibular.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Todas as afirmativas estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- D() Nenhuma das afirmativas está correta.

60) Com relação ao preparo para Próteses Parciais Fixas (PPF) retidas por resina (adesivas), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A() Em geral, o preparo é confinado apenas ao esmalte.
- B() O tipo de material a ser utilizado na prótese não tem relação com a profundidade do preparo.
- C() A anestesia não é usada, rotineiramente, durante o preparo. Sem ela é possível monitorar a proximidade entre o preparo e a junção amelo-dentinária, conforme a sensibilidade do paciente.
- D() Um preparo para prótese parcial tem menor forma de resistência do que para uma coroa total fundida feita no mesmo dente.

61) Considere as afirmativas abaixo a respeito dos requisitos básicos que devem direcionar o diagnóstico e o planejamento de uma Prótese Parcial Removível (PPR).

- I - Anamnese detalhada do paciente.
- II - Tomada radiográfica dos pilares e das regiões-suporte.
- III - Exames intra e extrabucais completos.
- IV - Modelos de estudo montados em articulador.
- V - Apresentação ao paciente do diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B() Nenhuma das afirmativas está correta.
- C() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- D() Todas as afirmativas estão corretas.

62) Das alternativas abaixo, assinale a **VERDADEIRA**.

- A() A mordida cruzada anterior dentária é originada, na maioria das vezes, pela guia de erupção palatina dos incisivos laterais permanentes em relação aos decíduos.
- B() Cefalometricamente, na mordida cruzada anterior esquelética a mandíbula sempre possui uma protrusão acima do normal.
- C() Cefalometricamente, na mordida cruzada anterior dentária a mandíbula e a maxila não se relacionam corretamente no sentido ântero-posterior.
- D() A existência de espaço méso-distal para o posicionamento de um incisivo superior cruzado não é fundamental, já que o problema é ântero-posterior.

63) Assinale a alternativa **CORRETA** correspondente a um paciente com prognatismo mandibular (Classe III).

- A() Mandíbula normal, mas com rotação posterior.
- B() Uma base craniana normal, com uma mandíbula de comprimento excessivo.
- C() Base craniana posterior longa, absorvendo ou não uma mandíbula muito curta ou normal.
- D() Nenhuma das alternativas anteriores.

64) Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A() A deglutição atípica com projeção lingual tem como prováveis causas a manutenção da deglutição infantil, a manutenção de hábitos de sucção prévios, episódios de amigdalites recorrentes, a macroglossia e a respiração bucal.
- B() São possíveis tratamentos do hábito de sucção de dedo: aconselhamento, acompanhamento psicológico, fonoaudiologia, e tratamento ortodôntico através de barreiras mecânicas, como grades fixas e removíveis.
- C() O hábito de sucção de dedo pode causar mordida aberta anterior, palato profundo e mordida cruzada posterior. Porém não pode causar inclinação vestibular de incisivos superiores e lingual de incisivos inferiores.
- D() A respiração bucal traz, como alterações extrabucais, componentes da denominada “face adenoideana”, como face longa, estreita, dimensão vertical aumentada, narinas estreitas, incompetência labial e lingual, e fisionomia cansada, com acentuação de olheiras.

65) O trauma severo sobre o elemento dental pode levá-lo à avulsão. O tratamento imediato da avulsão é o reimplante. Assinale com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**, sobre os procedimentos do reimplante.

- () Quanto menor o tempo entre a avulsão e o reimplante, maior a chance de sucesso.
- () O reimplante de dente decíduo é pouco recomendável, pois eventual anquilose pode dificultar a erupção do permanente substituto.
- () O dente avulsionado deve ser raspado, escovado e seco, antes de ser reimplantado.
- () Enquanto aguarda o reimplante, o dente deve permanecer em meio úmido, como leite, solução salina e/ou meio de cultura celular.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – F – V – V.
- B() V – F – F – V.
- C() V – V – F – F.
- D() V – V – F – V.

66) “A **subluxação dental** é um trauma que, embora não tenha intensidade suficiente para provocar deslocamento do elemento dental, provoca estiramento e rompimento de algumas fibras do ligamento periodontal e mobilidade horizontal moderada”.

(SOARES, I.; GOLDBERG, F. *Endodontia, Técnica e Fundamentos*. São Paulo: Artmed, 2001.)

Assinale a alternativa que **NÃO** significa possível repercussão futura da subluxação.

- A() Formação dentinária com conseqüente atresia da cavidade pulpar.
- B() Extrusão contínua do elemento dental.
- C() Reabsorção interna.
- D() Necrose pulpar.

67) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Um dos mecanismos básicos de polimerização das resinas compostas, utilizadas em restaurações de dentes posteriores, corresponde ao sistema fotoativado, o qual necessita de uma unidade de luz visível. Como a polimerização tem forte relação com o sucesso da restauração, se ela for inadequada, poderemos ter conseqüências na restauração, como:

- A() deficiência nas propriedades mecânicas, evidenciada principalmente pela pouca resistência ao desgaste.
- B() menor probabilidade de agressão fisiológica devido aos componentes monoméricos que não se converteram.
- C() menor probabilidade de mudança de cor do material devido à insuficiente reação do componente acelerador.
- D() maior pigmentação do material devido à menor absorção de fluidos orais.

68) “Apesar das vantagens das resinas compostas, estes materiais apresentam limitações quando aplicados diretamente, as quais podem resultar em falhas, sendo que a grande incidência destas falhas é atribuída a três fatores principais: à contração de polimerização, às propriedades mecânicas e à dificuldade técnica na obtenção de contornos satisfatórios e restabelecimento do ponto de contato com o dente contíguo. A partir desta constatação, e aliadas às vantagens de uma restauração cimentada adesivamente, surgiram técnicas restauradoras indiretas”.

(CHAIN, M.C.; BARATIERI, L.N. *Restaurações Estéticas com Resinas Compostas em Dentes Posteriores*. São Paulo: Artes Médicas, 1998.)

Considerando as técnicas restauradoras indiretas, identifique com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () Obtenção de polimento com qualidade superior e de mais fácil realização.
- () Técnica menos conservativa.
- () Menor custo.
- () Excelente potencial para caracterização.

Assinale a alternativa que contém a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V.
- B() V – F – V – F.
- C() V – V – F – V.
- D() V – F – F – V.

69) Em relação ao processo de adesão dental, assinale com **V** a(s) afirmativa(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) afirmativa(s) **falsa(s)**.

- () Após o condicionamento ácido dentinário, caso a superfície da dentina seja desidratada com jato de ar, haverá um colapso das fibrilas de colágeno desta região. Para obter a expansão desta rede de fibrilas, basta o profissional reumedecer a dentina pelo mesmo tempo que levou para desidratá-la.
- () Os solventes utilizados nos Primers dos sistemas adesivos (acetona ou etanol) se misturam rapidamente à água da superfície da dentina, aumentando sua “pressão de vapor”, favorecendo sua evaporação e possibilitando que as fibrilas de colágeno sejam envolvidas por monômeros resinosos.
- () Após a exposição da rede de fibrilas colágenas da dentina por meio de condicionamento ácido, caso esta camada seja desidratada somente com jatos de ar haverá o colapso das fibrilas e perda significativa dos espaços interfibrilares. A desidratação pode ser obtida mediante aplicação de um composto com solvente orgânico e monômeros hidrofílicos, mantendo-se parcialmente a expansão da rede dos espaços interfibrilares.
- () A utilização da carga nas resinas fluidas (adesivos) diminui sua contração de polimerização e aumenta o seu módulo de elasticidade, o que pode contribuir para o relaxamento das tensões induzidas durante a contração de polimerização das resinas compostas, funcionando como amortecedor de tensões.
- () Em pacientes idosos, no processo de adesão dentinária, obtém-se camadas híbridas mais espessas, quando comparadas às obtidas em pacientes jovens, conseguindo-se comparativamente melhores resultados de adesão dentinária.

Assinale a alternativa que mostra a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() V – V – F – V – F.
- B() V – V – F – F – V.
- C() F – F – V – V – V.
- D() F – V – V – V – F.

70) Considere as afirmativas abaixo sobre restaurações de amálgama e assinale com **V** a(s) **verdadeira(s)** e com **F**, a(s) **falsa(s)**.

- () São finalidades do acabamento e polimento da restauração: aumentar a resistência do amálgama à corrosão e diminuir o índice de fraturas de bordas.
- () O acabamento e polimento podem ser feitos 10 (dez) horas após a execução da restauração, pois o amálgama já terá alcançado elevado grau de cristalização.
- () A brunidura da restauração, pós-escultura, tem como um dos seus objetivos diminuir o conteúdo de mercúrio residual nas bordas da restauração.
- () O preparo cavitário de classe I em amálgama pode ter ângulos internos tanto arredondados quanto vivos.
- () Nos preparos cavitários de classe II, a direção da parede de esmalte vestibular da caixa proximal, vista ocluso-gengivalmente, deverá ser paralela à direção dos prismas de esmalte, o que proporcionará um ângulo de 90° da parede de amálgama com a margem cavitária.

Assinale a alternativa que mostra a seqüência **CORRETA** das afirmativas, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V – F.
- B() V – F – V – F – V.
- C() V – V – F – F – V.
- D() V – F – F – V – V.

QUESTÕES DISCURSIVAS

1) O exame radiográfico se constitui num dos mais importantes meios de diagnóstico na área da Odontologia. A forma desse exame mais comumente utilizada é a chamada **RADIOGRAFIA PERIAPICAL DA BISSETRIZ**. Assim sendo, descreva o procedimento técnico para execução deste tipo de radiografia, numa tomada radiográfica de molares superiores, seguindo o roteiro abaixo:

- a) princípios básicos de projeção;
- b) posição da cabeça;
- c) localização da película;
- d) retenção da película;
- e) angulações;
- f) marco de referência (local em que incide o feixe central dos raios X);
- g) exposição.

2) Osteomielite com periostite ossificante (Osteomielite de Garrè)

Descreva esta entidade patológica, seguindo o roteiro abaixo:

- a) conceito;
- b) etiologia;
- c) faixa etária preferencial;
- d) região preferencial;
- e) achados do exame clínico intrabucal;
- f) achados do exame clínico extrabucal;
- g) achados radiográficos em nível de tomada periapical;
- h) achados radiográficos em nível de tomada oclusal;
- i) tratamento;
- j) prognóstico.

FOLHA DE RASCUNHO – QUESTÕES DISCURSIVAS

TRANSCREVA A RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

PARA A FOLHA PRÓPRIA.

ESTE RASCUNHO **NÃO** SERÁ CORRIGIDO.

Questão 1

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Questão 2

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

GRADE DE RESPOSTAS

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO

ODONTÓLOGO

QUESTÕES	ALTERNATIVAS			
	A	B	C	D
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

QUESTÕES	ALTERNATIVAS			
	A	B	C	D
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

ESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA, MAS PODERÁ SER DESTACADA PARA VOCÊ

LEVAR E CONFERIR O SEU GABARITO

