



## 1 VIGA BALDRAME

ESCALA 1:25



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM	Q	UNIT	C.TOTAL
50	1	8,0	2	1.002	2.004
	2	8,0	2	397	794
	3	8,0	2	397	794
	4	8,0	2	98	196
	5	8,0	2	98	196
	6	8,0	2	547	1.094
	9	8,0	20	191,5	3.830
	7	5,0	34	168	5.712
	8	5,0	34	88	2.992
	10	5,0	50	50	250

### RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM	C.TOTAL	PESO+10%
CASO	8,0	7.814	33,95
CA60	5,0	8.954	15,17
PESO TOTAL			
CASO			33,95
CA60			15,17

1. Escavação da vala, com largura maior que a especificada para a viga baldrame (espaço para montar a forma);
2. Apiloamento do fundo da vala com soquete de madeira 10Kgs;
3. Langamento da camada de concreto magro, com espessura de 5cm;
4. Montagem das fôrmas da viga baldrame;
5. Langamento das armaduras, garantindo cobertura mínimo igual a 4cm, com uso de espaçadores plásticos;
7. Concretagem (atenção para o espalhamento, adensamento e cura do concreto).

### MÉTODO EXECUTIVO DA VIGA BALDRAME

## 2 ARMAÇÃO VIGA BALDRAME

ESCALA 1:25 (MEDIDAS EM CENTÍMETROS)

### OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros, exceto as indicadas.
2. Conterir medidas no local.
3. As grades deverão ser chumbadas na viga baldrame conforme projeto.
4. Todos os perfis serão galvanizados ou zincados e receberão fundo anticorrosivo e posteriormente pintura com esmalte sintético fosco na cor branca.
5. A união de perfis para compor a grade deverá ser feita com solda.

## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL: CARTÓRIOS ELEITORAIS DE SÃO JOSÉ - 29 e 84ª ZONAS ELEITORAIS  
AVENIDA LITORÂNEA C/ RUA LUIZ FAGUNDES, S/N, SÃO JOSÉ/SC

ASSUNTO: **PORTÃO DE ACESSO AO TERRENO**  
ESTRUTURAL PORTÃO DE ACESSO

PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina  
CNPJ: 06.858.851/0001-93



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**Palmyra F. R. Repette**  
Engenheira Civil - CREBAS/SC 069595/2

SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

**Carla Marcon Pinheiro Machado**  
Arquiteta e Urbanista - CREBAS/SC 064153-1

PROPRIETÁRIO:

**Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina**  
CNPJ: 06.858.851/0001-93

DESENHO: Régis Pontella

REVISÃO: 02

ESCALA: INDICADA

PRANCHAS:

**03/03**

DATA: 07.02.2011

ARQUIVO: TRES-SÃO JOSÉ ESTRUTURAL\_04.02.2011