

1 PLANTA BAIXA HIDRÁULICO - RAMAL DE ENTRADA E LOCAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

ESCALA 1:100



2 PLANTA BAIXA CAIXA DE INSPEÇÃO REGISTRO

ESCALA 1:10



3 CORTE A-A CAIXA DE PASSAGEM

ESCALA 1:10



4 DETALHE ASSENTAMENTO E RECOBRIMENTO

ESCALA 1:10

RECOBRIMENTO MÍNIMO

Locais	h (m)
Interior dos lotes	0,30
Passeio	0,60
Tráfego de veículos leves	0,80
Tráfego de veículos pesados	1,20

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. O assentamento dos tubos de PVC devem ser sobre leitos, obedecendo as especificações do Memorial e Caderno de Encargos.
3. Os trechos longos de tubulações enterradas devem ser executados em formato de "cobra", ou seja, não muito alinhados, para absorver as possíveis dilatações.
4. Caso não seja possível executar o recobrimento mínimo, deverá existir uma proteção mecânica, como lajes, ou as tubulações poderão ser envolvidas por tubulações de concreto com diâmetro maior.
5. As torneiras de jardim devem ser dispostas também dentro das caixas de passagem detalhada em projeto, sendo instaladas nas conexões com bucha de latão e devem possuir conexão para mangueira.
6. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC

CONTEÚDO:
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
MARCUS V P CRUZ	INDICADA	IHS 01/02
DATA: 03.09.10	REVISÃO: 05	ARQUIVO: [TRESC-CURITIBANOS] Hidrossanitário 01-02