


## LEGENDA

IV	Iluminação embutida em alvenaria.
-----	
LV	Tubulação entre o forro e a laje.
LQ	Lavatório
PA	Tanque
PIA	pia de copa
VS	Vaso sanitário sifonado
MIC	Micidônio sifonado
BEB	Bebedouro de pressão
RG	Registro de gaveta
AF	Coluna de água fria existente
CV	Coluna de ventilação existente
CI	Caixa de inspeção
CG	Caixa de gordura

## OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Condições medidas na obra.
3. As caixas de inspeção existentes deverão ser remanejadas para comportar as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
4. Deve ser verificado os níveis de saída existentes das caixas de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 1% para os trechos horizontais das drenas até Ø 75mm e de 1% para as de diâmetros de Ø 100mm.
5. No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser concedidas ao manual de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
6. O Memorial Descritivo e o Caderno de Especificações deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.



## DETAILS

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina



**CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 88ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS**

PRAÇA VICTOR KONDER, 60 (TÉRREO - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC

CONTEÚDO: \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

### REFORMA - ESGOTO (PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS)

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Repete  
ISC 0858985-2

Carina Ivailoni T. Pinheiro Machado  
Aquitana e Urbanista - CREANSC 054153-1

Industrial Regional Eletrolal de Santa Catarina  
CNPJ: 05.856.651/0001-93

Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

CNPJ: 06.858.651/0001-93

CNPJ: 06.858.651/0001-93

ESCALA:	PRANCHIA:
---------	-----------

ARQUIVO: 04  
VISÃO: 04  
IBI MENNAI PE. HINI ÁGUA FRIA E ESGOTO