

### 3 PLANTA BAIXA SANITÁRIA DO BEBEDOURO

## Bebedouro


### Parede A - BWC Masculino

### Parede A - BWC Feminino

LEGENDA	
----	Tubulação embutida em alvenaria.
----	Tubulação entre o teto e a laje.
---	Laje
---	Tanque
---	Pia de copa
---	Vaso sanitário sifonado
---	MIC
---	Mictório sifonado
---	BBB
---	Registro de gaveta
---	AF
---	Culuna de água fria existente
---	CV
---	Culuna de ventilação existente
---	CI
---	Caixa de inspeção
---	Caixa de gordura
---	CG

OBSERVAÇÕES
1. Todas as medidas estão em metros.
2. Confeirir medidas na obra.

3. As calças de inspeção existentes deverão ser remanejadas para compor as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
4. Deve ser verificado os níveis de saída existentes das calças de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 2% para trechos horizontais e de 3% para trechos com  $\nabla$  7,5mm e de 1% para os de  $\nabla$  100mm.
5. No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser conectadas ao ramal de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
6. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

		<b>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>LOCAL</b> CACRÍOTRONS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3º, 89ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS PRAÇA VÍCTOR KÖNIGER, 80 (TERREO) - FÓRUM - BLUMENAU/SC	
<b>CONTEÚDO</b> <b>REFORMA - ÁGUA FRIA (VISTAS E AMPLIAÇÃO DE REDEBORDOURO)</b>		<b>SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b> <b>PROJEITO TÍPO</b>	
<b>PROJETO</b> PAINTHYA F. R. REPETTO Engenharia Civil - CRF/SC nº 068925	<b>ESCALA</b> Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta - OAB/SC nº 049153	<b>INDICAÇÃO</b> Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CPE nº 0033858/000199	<b>PRIMEIRA</b> PAINTHYA F. R. REPETTO Arquiteta - OAB/SC nº 049153
<b>DATA</b> 2027/10	<b>REVISÃO</b> 04	<b>APPROVADO</b> PAINTHYA F. R. REPETTO Arquiteta - OAB/SC nº 049153	<b>HID 05/06</b>