


LEGENDA

---	Tubulação embuda em alvenaria.
- - - -	Tubulação entre o tampo e a laje.
LV	Lavatório
TQ	Tanque
PIA	Pia de copa
VS	Vaso sanitário sifonado
MIC	Mictório sifonado
BEB	Bebedouro de gaveta
RG	Registro de pressão
AF	Coluna de água fria existente
CV	Coluna de ventilação existente
CI	Caixa de inspeção
CG	Caixa de gordura



OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- Conferir medidas na obra.
- As caixas de inspeção existentes deverão ser remanejadas para comportar as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
- Deve ser verificado os níveis de saída existentes das caixas de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 2% para os trechos horizontais de diâmetros até Ø 75mm e de 1% para os de diâmetros de Ø 100mm.
- No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser conectadas ao ramal de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
- O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.



DETALHES

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

			LOCAL CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 8ª e 8ª ZONAS ELEITORAIS PRAÇA VICTOR KONDER, 60 (TÊNIS - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC
			CONTEÚDO INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS REFORMA - ESGOTO (PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS)
RESPONSÁVEL TÉCNICO Palmyra F. R. Rapelle Engenheira Civil - CREIA/SC 055992-2	PROJETISTA Caiaa Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREIA/SC 041163-1	PROPOSTOR Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 23.055.881/0001-93	
DIRETOR Marcos V. P. Cruz	ESCALA INDICADA	PRANCHAS HID 01/06	
DATA 20/07/10	REVISÃO 04	ARQUIVO BLUMENAU-PR-HID-01A-HID-ESGOTO	